

MADE IN
安心の日本製
JAPAN

HATAYA
since 1918

HATAYA HOMEREEL SERIES
ハタヤホームリールシリーズ

MAQRO

MAQRY

REELER

MACREEL

CASAREEL

ライフスタイルに合わせた4カラーのご提案

オリーブグリーンシリーズ



バーガンディーシリーズ



アイボリーシリーズ



NEW
サンドベージュシリーズ



本体色により受注生産品となる製品がございます。

お客様のご期待に応えて新登場!

マグネット付 **マツキユロ**

金属面に取り付けられるマグネット付タイプ。
電線でごちゃつくデスク周りをスッキリさせます。



2m 屋内用 マツキユロ (手巻式)

VCTFK 1.25mm² × 2心(許容電流: 12A)
 製品定格 / 125V・6A
 コンセント定格 / 2P・15A・125V
 質量 / 0.25kg
 寸法 / H110×W115×D50mm

コンセント仕様
 × 2



L型プラグ

壁や家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。



持ち運びもラクラク

軽量・コンパクトなので、カバンに入れても邪魔になりません。



マグネット付タイプ

金属面に取り付けられるマグネット付タイプ。電線でごちゃつくデスク周りをスッキリさせます。

※実際のマグネット部には注意ラベルが貼り付けられています。

合計最大
1200W
 まで

- 定格電流(6A)は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。
- 合計で1200W(12A)を超えて使用しない。

電線を全長引き出して

3m 屋内用 マツキユリイ (自動巻)

HFFF 1.25mm² × 2心(許容電流: 10A)
 製品定格 / 125V・7A
 コンセント定格 / 2P・15A・125V
 質量 / 0.4kg
 寸法 / H123×W123×D60mm

コンセント仕様
 × 2



全長引き出すと 使用できる 安全重視構造です。

コードを全て引き出すとコンセントカバーが開いて使用することができる安全重視構造です。

合計最大
1000W
 まで

- 合計で1000W(10A)を超えて使用しない。

電線を全長引き出して

5m 屋内用 リーラー (手巻式)

VCTFK 1.25mm² × 2心(許容電流: 12A)
 製品定格 / 125V・6A
 コンセント定格 / 2P・15A・125V
 質量 / 0.8kg
 寸法 / H205×W178×D95mm

コンセント仕様
 × 2



火災の
 危険を
 防ぐ



使わない時は スッキリ収納

使わない時は電線を巻き取ってスッキリ収納できます。

合計最大
1200W
 まで

- 定格電流(5A)は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。
- 合計で1200W(12A)を超えて使用しない。

電線を全長引き出して

8m 屋内用 マックリール (手巻式)

VCTFK 1.25mm² × 2心(許容電流: 12A)
 製品定格 / 125V・5A
 コンセント定格 / 2P・15A・125V
 質量 / 1.0kg
 寸法 / H215×W187×D84mm

コンセント仕様
 × 2



火災の
 危険を
 防ぐ



使わない時は スッキリ収納

使わない時は電線を巻き取ってスッキリ収納できます。

合計最大
1200W
 まで

- 定格電流(5A)は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。
- 合計で1200W(12A)を超えて使用しない。

電線を全長引き出して

10m 屋外・屋内兼用 カーサリール (手巻式)

VCT 1.25mm² × 2心(許容電流: 15A)
 製品定格 / 125V・6A
 コンセント定格 / 2P・15A・125V
 質量 / 2.0kg
 寸法 / H225×W220×D141mm

コンセント仕様
 × 2
 (防雨キャップ付)



- 定格電流(6A)は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。
- 合計で1500W(15A)を超えて使用しない。

合計最大
1500W
 まで



プラグカッパー付
 屋内プラグにプラグカッパーを被せたら、防雨型プラグに早変わり。屋外用コンセントにピッタリはまります。本体側面に収納できます。



ケーブルホルダー & 持ち手付
 電線がばらけないホルダーと持ち運びに便利な持ち手付です。




 水がかかっても大丈夫!!

SERIES LINE UP

シリーズラインアップ

オリーブグリーンシリーズ



OLIVE GREEN
SERIES

アイボリーシリーズ



IVORY
SERIES

バーガンディーシリーズ



BURGUNDY
SERIES

サンドベージュシリーズ



SAND BEIGE
SERIES

屋内用 手巻式

マツキュロ

●ホテルなど外出先での電源延長に
●カバンに入れて持ち運び



2m



型 式
MQ-2-OG

標準価格
オープン価格

JANコード
49-30510-62000-8

ITFコード
1-49-30510-62000-5

梱包／50 発送単位／50

お客様のご期待に応えて新登場!

屋内用 手巻式

マグネット付 マツキュロ

●デスク周りの電線の
ゴチャゴチャ解消に



2m

破損の原因となるため、マグネットに磁気カードやパソコン、携帯電話などの精密電子機器は近づけないでください。
またペースメーカー、電子医療器を装着されている方は十分にご注意ください。



型 式
MQ-2M-OG

標準価格
オープン価格

JANコード
49-30510-62006-0

ITFコード
1-49-30510-62006-7

梱包／50 発送単位／50

NEW

屋内用 自動巻

マツキュリイ

●DIYでの電源延長に
●季節家電の電源延長に



3m



型 式
MY-3-OG

標準価格
オープン価格

JANコード
49-30510-62005-3

ITFコード
1-49-30510-62005-0

梱包／20 発送単位／20

屋内用 手巻式

リーラー

●掃除機など家電の電源延長に
●AV機器の延長に



5m

温度センサー内蔵



型 式
RL-5-OG

標準価格
オープン価格

JANコード
49-30510-62001-5


ITFコード
1-49-30510-62001-2

梱包／12 発送単位／12

屋内用 手巻式

マックリール

●バルコニーでのバーベキューに
●キャンプ*での電源に
※水がかからない場所でご使用ください。



8m

温度センサー内蔵



型 式
MS-8-OG

標準価格
オープン価格

JANコード
49-30510-62002-2


ITFコード
1-49-30510-62002-9

梱包／12 発送単位／12

屋外・屋内兼用 手巻式

カーサリール

●高圧洗浄機を使った洗車に
●ガーデニングツールの
使用時に
●キャンプでの電源延長に



10m



型 式
CR-10-OG

標準価格
オープン価格

JANコード
49-30510-62003-9

ITFコード
1-49-30510-62003-6

梱包／6 発送単位／6



型 式
MQ-2-IV

標準価格
オープン価格

JANコード
49-30510-62013-8

ITFコード
1-49-30510-62013-5

梱包／50 発送単位／50



型 式
MQ-2M-IV

標準価格
オープン価格

JANコード
49-30510-62007-7

ITFコード
1-49-30510-62007-4

梱包／50 発送単位／50

NEW



型 式
MY-3-IV

標準価格
オープン価格

JANコード
49-30510-62017-6

ITFコード
1-49-30510-62017-3

梱包／20 発送単位／20



型 式
RL-5-IV

標準価格
オープン価格

JANコード
49-30510-62014-5

ITFコード
1-49-30510-62014-2

梱包／12 発送単位／12



型 式
MS-8-IV

標準価格
オープン価格

JANコード
49-30510-62015-2

ITFコード
1-49-30510-62015-9

梱包／12 発送単位／12



型 式
CR-10-IV

標準価格
オープン価格

JANコード
49-30510-62019-0

ITFコード
1-49-30510-62019-7

梱包／6 発送単位／6



型 式
MQ-2-BG

標準価格
オープン価格

JANコード
49-30510-62010-7

ITFコード
1-49-30510-62010-4

梱包／50 発送単位／50



型 式
MQ-2M-BG

標準価格
オープン価格

JANコード
49-30510-62008-4

ITFコード
1-49-30510-62008-1

梱包／50 発送単位／50

NEW



型 式
MY-3-BG

標準価格
オープン価格

JANコード
49-30510-62016-9

ITFコード
1-49-30510-62016-6

ロットはお問い合わせください。

受注生産品



型 式
RL-5-BG

標準価格
オープン価格

JANコード
49-30510-62011-4

ITFコード
1-49-30510-62011-1

ロットはお問い合わせください。

受注生産品



型 式
MS-8-BG

標準価格
オープン価格

JANコード
49-30510-62012-1

ITFコード
1-49-30510-62012-8

ロットはお問い合わせください。

受注生産品



型 式
CR-10-BG

標準価格
オープン価格

JANコード
49-30510-62018-3

ITFコード
1-49-30510-62018-0

ロットはお問い合わせください。

受注生産品



型 式
MQ-2-SB

標準価格
オープン価格

JANコード
49-30510-62020-6

ITFコード
1-49-30510-62020-3

梱包／50 発送単位／50



型 式
MQ-2M-SB

標準価格
オープン価格

JANコード
49-30510-62009-1

ITFコード
1-49-30510-62009-8

梱包／50 発送単位／50

NEW



型 式
MY-3-SB

標準価格
オープン価格

JANコード
49-30510-62021-3

ITFコード
1-49-30510-62021-0

ロットはお問い合わせください。

受注生産品



型 式
RL-5-SB

標準価格
オープン価格

JANコード
49-30510-62022-0

ITFコード
1-49-30510-62022-7

ロットはお問い合わせください。

受注生産品



型 式
MS-8-SB

標準価格
オープン価格

JANコード
49-30510-62023-7

ITFコード
1-49-30510-62023-4

ロットはお問い合わせください。

受注生産品



型 式
CR-10-SB

標準価格
オープン価格

JANコード
49-30510-62024-4

ITFコード
1-49-30510-62024-1

ロットはお問い合わせください。

受注生産品

HATAYAのご案内

ハタヤのモノづくりのコンセプトは「安全と使いやすさ」

1918年、自転車専用工具を独自に開発・製造することから始まった私たちハタヤは2018年に創業100年を迎えました。現場における使いやすさをメインテーマに掲げ、一貫した厳しい品質管理体制のもと、積極的な製品開発に取り組み、時代のニーズにしっかりと応えよう努力を重ねております。



ハタヤ会社紹介動画
Youtubeへリンクします。

PICK UP!

コードリール

国内シェア

No.1

※当社調べ

1968年に生産開始したハタヤコードリールは国内シェアナンバーワン! 大手生産工場や建築・土木工事現場や公共・商業施設、イベントなどさまざまな場所で使われており、全国のホームセンターで販売しているコードリールはほぼハタヤ製です。

LED照明の積極開発



現在、照明の主流はやはり「LED」。ハタヤでもLED照明の開発には注力しており現在約120種類ラインアップしています。LEDはハタヤ照明シリーズの約75%を占めています。個人ユースから大手企業、官公庁にもたくさん使われています。

防災のハタヤ



2005年から照明、三脚、延長コードがセットになった「防災用ハロゲンライトセット」を発売するなど、毎年のように日本を襲う災害時に活躍する防災向け製品の拡充を図って参りました。内閣府主催防災推進国民大会など数々の防災見本市にも出展しています。

安心の検査体制



ハタヤ製品の中でLED照明を中心として海外生産のものも多くラインアップしています。それらの製品について入荷後、全数検査、再梱包を行ってから出荷する安心の検査体制を築いています。

防疫関連製品



近年の社会情勢を鑑み、「ハタヤ除菌照明シリーズ」「ハタヤ蚊をなくそうシリーズ」として感染症などを抑制し、社会貢献にもつながる防疫関連製品にも注力しています。

信頼されるハタヤ製品



テレビ東京
2019年12月4日放送
「ゆうがたサテライト」

高い評価と信頼をいただき、いろんなところで「ハタヤ」が活躍しています。数々のメディアにも取り上げられています。

HATAYA GROUP

株式会社 ハタヤリミテッド

ハタヤ製品の販売促進とともにお客様のニーズ調査にも積極的に取り組んでいます。新製品の開発や既存製品の改良につながる「生きた情報」を、製造部門へフィードバックする「営業部隊」です。



株式会社 畑屋製作所

ハタヤ製品全般の製造、改良、コストダウンのための生産管理や新製品の企画開発や試作テスト、特注品や小ロット製品の設計・生産を担当しています。岐阜工場はハタヤの主力工場であるとともに、物流基地としても機能しています。




ハタヤオーケーエス株式会社

1995年にハタヤグループの一員となった「オーケーエス」。原子力発電所の燃料棒取り出し用リールやナゴヤドームの移動観客席給電用ケーブルリール、航空機誘導システム用ケーブルリールなど特殊なニーズにも対応する体制を整えています。



松栄興産 株式会社

部品や完成品の輸入業務に加え、ハタヤグループで規定している厳格な品質基準での検査を実施しています。更に高い品質レベルを目指して、日々サプライヤーと共に品質向上に取り組んでいます。



社内掲示パネル



安全に関するご注意

ご使用の前に、取り扱い説明文をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

株式会社 ハタヤリミテッド 株式会社 畑屋製作所

ハタヤリミテッド本社 / 〒460-0011 名古屋市中区大須四丁目10番90号 TEL (052) 261-3821 (代)

畑屋製作所本社工場 / 〒467-0854 名古屋瑞穂区浮島町12番24号 TEL (052) 692-7211 (代)

岐阜工場 / 〒501-0314 岐阜県瑞穂市十八条586番3 TEL (058) 328-5700 (代)

●東京支社 ●大阪支社 ●仙台支社 ●北関東支社 ●新潟支社

●名古屋支社 ●広島支社 ●福岡支社 ●岐阜物流センター

■関連会社

ハタヤオーケーエス株式会社 〒143-0004 東京都大田区昭和島一丁目1番5号

松栄興産 株式会社 〒467-0854 名古屋瑞穂区浮島町12番24号



顧客サービスデスク 0120-686-888 (通話料無料) ホームページ <https://www.hataya.jp>