

RECHARGEABLE LED KEI・LIGHT

HATAYA [SK]

☑ 屋外用

10W / 15W

充電式 **LED** ケイ・ライトシリーズ

Li-ion
ーリチウムイオンー
継ぎ足し充電可能

防塵・防水

IP44

10W


HATAYA

LED

15W

HATAYA

LED



RECHARGEABLE LED KEI・LIGHT SERIES

15W

防塵・防水
IP44



型式 **LWK-15**


標準価格 **36,740円(税込)**

使用電池／定格7.4V 13,200mAhリチウムイオン電池
照明装置／15W LED
点灯時間／連続約8時間
充電時間／約8.5時間
質量／1.7kg
寸法／H230×W235×D96mm

JANコード 49-30510-31288-0

持ち運びに便利な
ソフトキャリングケース付

| 照度表 |



まぶしさを抑える
防眩シート付

高輝度15Wタイプ

LED	全光束	連続点灯時間
15W	1100 ルーメン	約8時間 点灯時間は目安であり、 多少前後します。

| 主な特長 |

- 15W高輝度LED
- 継ぎ足し充電可能なリチウムイオン電池内蔵
- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- 専用充電アダプター付(充電電源／AC100V 50/60Hz)
- AC100V電源での点灯も可能
- 耐衝撃プロテクター付
- 眩しさを抑える防眩シート付属
- 電球色調の光色に変えるLED電球色シート付属



屋外用防雨型



照明ON/OFFスイッチ



耐衝撃プロテクター



LED電球色シート付



バッテリー残量
表示ランプ

点灯中、点灯色によってバッテリーの
残量確認ができます

ランプ表示

緑 青 赤 点滅
～75% ～25% ～10% 9%～

10W

防塵・防水
IP44




型式 **LWK-10**

標準価格 **21,120円(税込)**

使用電池／定格7.4V 6,600mAh リチウムイオン電池
照明装置／10W LED
点灯時間／連続6時間
充電時間／約8時間
質量／1.2kg
寸法／H220×W230×D75mm

JANコード 49-30510-31177-7

| 照度表 |



10Wタイプ

LED	全光束	連続点灯時間
10W	700 ルーメン	約6時間 点灯時間は目安であり、 多少前後します。

| 主な特長 |

- 白色10W LED
- 継ぎ足し充電可能なリチウムイオン電池使用
- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- 専用充電アダプター付(充電電源／AC100V 50/60Hz)
- AC100V電源での点灯も可能
- 照明ON/OFFスイッチ付



屋外用防雨型



照明ON/OFFスイッチ



バッテリー残量
表示ランプ

点灯中、点灯色によって
バッテリーの残量確認ができます

ランプ表示

緑 青 赤 点滅
～75% ～25% ～10% 9%～

便利なアームセット3タイプ

LWK-15H

LWK-10H

15W

10W



●15Wタイプのみ
LED電球色シート
防眩シート

□吊り下げフック付アームタイプ

φ50のパイプまで吊り下げ可能！（単管パイプ対応）

●15Wタイプ

型式 **LWK-15H**

標準価格 **40,920円**(税込)

使用電池／定格7.4V 13,200mAh
リチウムイオン電池

照明装置／15W LED

点灯時間／連続約8時間

充電時間／約8.5時間

摘要／吊り下げフック付

落下防止用ワイヤー付属

質量／2.3kg

寸法／H360×W240×D103mm

JANコード 49-30510-31404-4

受注生産品

●10Wタイプ

型式 **LWK-10H**

標準価格 **25,300円**(税込)

使用電池／定格7.4V 6,600mAh
リチウムイオン電池

照明装置／10W LED

点灯時間／連続約6時間

充電時間／約8時間

摘要／吊り下げフック付

落下防止用ワイヤー付属

質量／1.8kg

寸法／H355×W235×D101mm

JANコード 49-30510-35106-3

受注生産品

LWK-15M

LWK-10M

15W

10W



●15Wタイプのみ
LED電球色シート
防眩シート
ソフトキャリングケース付

□マグネット付アームタイプ

マグネットで金属壁面にも取り付け可能！

●15Wタイプ

型式 **LWK-15M**

標準価格 **42,680円**(税込)

使用電池／定格7.4V 13,200mAh
リチウムイオン電池

照明装置／15W LED

点灯時間／連続約8時間

充電時間／約8.5時間

摘要／φ66マグネット3個付

質量／2.7kg

寸法／H250×W240×D137mm

JANコード 49-30510-31289-7

受注生産品

●10Wタイプ

型式 **LWK-10M**

標準価格 **26,950円**(税込)

使用電池／定格7.4V 6,600mAh
リチウムイオン電池

照明装置／10W LED

点灯時間／連続約6時間

充電時間／約8時間

摘要／φ66マグネット3個付

質量／2.2kg

寸法／H245×W235×D137mm

JANコード 49-30510-31280-4

受注生産品

LWK-15V

LWK-10V

15W

10W

三脚取付部
φ20

三脚取付部
φ20



●15Wタイプのみ
LED電球色シート
防眩シート
ソフトキャリングケース付

□バイス付アームタイプ

バイスでガッチリ固定！高所照明可能！

●15Wタイプ

型式 **LWK-15V**

標準価格 **42,185円**(税込)

使用電池／定格7.4V 13,200mAh
リチウムイオン電池

照明装置／15W LED

点灯時間／連続8時間

充電時間／約8.5時間

摘要／V-4(GM)型バイス付

(つかみ幅100mm)

質量／2.4kg

寸法／H492×W240×D157mm

JANコード 49-30510-31290-3

受注生産品

●10Wタイプ

型式 **LWK-10V**

標準価格 **26,510円**(税込)

使用電池／定格7.4V 6,600mAh
リチウムイオン電池

照明装置／10W LED

点灯時間／連続6時間

充電時間／約8時間

摘要／V-4(GM)型バイス付

(つかみ幅100mm)

質量／1.9kg

寸法／H487×W235×D137mm

JANコード 49-30510-31281-1

受注生産品

オプションパーツ



吊り下げフック付アームセット

φ50までのパイプに吊り下げられます


型式 **LWK-1H** 標準価格 **4,950円(税込)**

[JANコード] 49-30510-35107-0

摘要／吊り下げフック付・取り付け用ツマミネジ式付
落下防止用ワイヤー付属

※受注生産品のため多少納期がかかります
※LWK-15H型、LWK-10H型に標準装備

※LWK-M(マグネットタイプ)及び
LWK-V(バース付タイプ)にも複合で取
り付け可能です



耐衝撃プロテクター

照明外周を守ります

型式 **LWK-P1** 標準価格 **1,540円(税込)**

[JANコード] 49-30510-31291-0

材質／ソフトエラストマー樹脂

※LEDケイ・ライト プラスシリーズに標準装備



マグネット付アームセット

金属壁面に取り付けられます

型式 **LWK-1M** 標準価格 **5,940円(税込)**

[JANコード] 49-30510-31178-4

摘要／強力マグネット3個付
取り付け用ツマミネジ式付

※受注生産品のため多少納期がかかります
※LWK-15M型、LWK-10M型に標準装備



DC12V/24Vカープラグ

車内でも充電できます

型式 **LWK-C24** 標準価格 **2,398円(税込)**

[JANコード] 49-30510-31287-3



LWK-15型用ACアダプター

型式 **LWK-AD15** 標準価格 **6,237円(税込)**

[JANコード] 49-30510-31294-1



LWK-10型用ACアダプター

型式 **LWK-AD10** 標準価格 **5,577円(税込)**

[JANコード] 49-30510-31293-4



バース付アームセット

バースでガッチリ固定! 高所照明可能!

型式 **LWK-1V** 標準価格 **5,500円(税込)**

[JANコード] 49-30510-31179-1

摘要／V-4(GM)型バース付(ツカミ幅100mm)
取り付け用ツマミネジ式付

※受注生産品のため多少納期がかかります
※LWK-15V型、LWK-10V型に標準装備

三脚取付部
φ20



LED電球色シート

発光面に貼るだけで白色光を
電球色調の光に変えることができます

型式 **DS-1** 標準価格 **440円(税込)**

[JANコード] 49-30510-31359-7


摘要／ハタヤLEDライト用 電球色シート1セット2枚入
(W80×H137mmカットシート)

※LEDケイ・ライト プラスシリーズに標準装備

LED電球色シート
未貼り付け時



LED電球色シート
貼り付け時



※色温度5,000Kの照明を使用しています。
※シートを貼り付けると照度は若干低下します。




レンカスタンド

バース付タイプに取り付けて
高所照明として

型式 **CPL-2** 標準価格 **9,790円(税込)**

[JANコード] 49-30510-32135-6



灯体接続部

取付可能継手寸法

φ20

φ27



リチウムイオン電池はリサイクルすることができます。資源を有効に活用
するため充電式電池リサイクル業者へお持ちいただくか、自治体の指示
に従ってリサイクルにご協力いただきますようお願い致します。(電池は
分解せずそのまま持ちください。)



安全に関するご注意

ご使用前に、取り扱い説明書をよくお読み
いただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

株式会社ハタヤリミテッド 株式会社 畑屋製作所

ハタヤリミテッド本社／〒460-0011 名古屋市中区大須四丁目10番90号 TEL(052)261-3821(代)

畑屋製作所本社工場／〒467-0854 名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 TEL(052)692-7211(代)

岐阜工場／〒501-0314 岐阜県瑞穂市十八条586番3 TEL(058)328-5700(代)

●東京支社 ●大阪支社 ●仙台支店 ●北関東支店 ●新潟支店

●名古屋支店 ●広島支店 ●福岡支店 ●岐阜物流センター

■関連会社

ハタヤオーケーエス株式会社 〒143-0004 東京都大田区昭和島一丁目1番5号

松栄興産 株式会社 〒467-0854 名古屋市瑞穂区浮島町12番24号

