SUNDAY RAINBOW REEL mini

HATAYA

度 外 用 意匠登録出願済



手軽に使える10mコンパクトタイプの防雨型

サンデーレインボーリールミニ



TAYA SUNDAY RAINBOW REEL mini 🗇

雨中や水しぶきがかかる場所でも使える 屋外用の10mコンパクトタイプ!

小さくても安心・完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、洗浄機や イルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。





主な特長

防雨型10mコンパクトリール。 使いやすく、持ち運びにも便利!

本体コンセント防雨キャップ コンセントの防雨·防塵キャップは 開閉しやすい一体成形タイプ。






防雨型ニッロコンセント

Wコンセントを一体モールド成形。 内部配線部への水の浸入を防ぎます。

電線の溶解・焼損を防ぐ 温度センサー付もラインアップ

巻いたまま使用したり、定格電流を超えて使用 すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、 コンセントへの給電をストップします。 (SS-10S型)

■寸法図



■仕様表 HATAYA JANコード 49-30510

型式	電線仕様			コンセント仕様		温度	摘 要	質量	梱包	標準価格	JANコード
	長さ(m)	種別·太さ(m㎡)·心数(C)	電線色	定格	形状×個数	センサー	10 女	(kg)	(台)	(円)	JAN I
SS-10	10	VCT 1.25 × 2		2P·15A·125V	0 ×2	_	屋外用	2.5	4	7,040	20671-4
SS-10(Y)							コンセント 防雨キャップ付	2.5	4	7,040	20672-1
SS-10S						● (自動復帰)		2.5	4	8,140	20673-8

※電線色/●黒 ●キャナリイエロー ※上記機種の定格電流は全て6Aです。※円盤/鉄板製

※温度センサーが作動したら、接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がると自動的に復帰し、再び使用できます。(SS-10S型)

■オプション ※本製品には付属していません。

ラグカッパーII

ふつうのプラグに取り付けるだけで防雨型プラグに!!



- ●防雨タイプのコンセントに対応します
- ●どんなプラグにも取り付けられます。(100V用)
- ●取り付けが簡単で瞬時に防雨型プラグに変身

プラグカッパーⅡ 屋内用一般プラグ 防雨型プラグ



型式 KGS-1 616円(標準価格)

適合電線/外径の74~の13丸形コード 質量/0.016kg 梱包/50個

JAN⊐-F 49-30510-30051-1

<使用上のご注意>

- ●器具用の屋内用プラグの簡易的な防雨カバーです。電動器具本体の防 水をするものではありません。雨中では電動器具本体に直接水がかぶら ないようにしてください。
- ●プラグカッパー装着後に差し込むコンセントは防雨型を使用しないと防 水効果はありません。
- ●適合電線は外径74mm以上の丸形電線です。平形及び線径の細いも のは、口元に輪ゴムを巻くなどして水が入らないようにしてください。



安全に関するご注意

安全にご使用いただくために、接続する機器、器具のプラグは防雨型プラグを使用してください。 で使用の前に、取扱説明文をよくお読みいただいた上で、正しくお取り扱いください。

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。※記載の価格は全て「税込み」表示です。

株式会社人タヤリミテッド 株式會社畑屋製作所

ハタヤリミテッド本社/〒460-0011 名古屋市中区大須四丁目10番90号 TEL(052)261-3821(代) 畑屋製作所本社工場/〒467-0854 名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 TEL(052)692-7211(代)

岐阜工場/〒501-0314 岐阜県瑞穂市十八条586番3 TEL(058)328-5700(代) ●東京支社 ●大阪支社 ●仙台支店 ●北関東支店 ●新潟支店 ●名古屋支店 ●広島支店 ●福岡支店 ●岐阜物流センター

ハタヤオーケーエス株式会社 〒143-0004 東京都大田区昭和島一丁目1番5号





松栄興産 株式会社 〒467-0854 名古屋市瑞穂区浮島町12番24号 顧客サービスデスク 0120-686-888 (通話料無料) ホームページ https://www.hataya.jp